

TTK WEB VERSION 2021

Điều chỉnh Giao diện: 30/11/2020

Phiên bản Web:

1) Trang chủ:

- Đầu trang: Bỏ phần Tên công ty, địa chỉ..
- Chân trang: Cho phép co giãn giữa các dòng sát hơn (Edit được)

2) Phần Sản phẩm tiêu biểu:

- Bỏ chữ: Danh mục
- Dòng dưới sát tên hàng một chút

Plextol D155

Danh mục: Keo Acrylic



Keo sữa CT-9212

Danh mục: Keo sữa PVAc



Keo PVA BF-24

Danh mục: Keo PVA



Revacryl R 4382

Danh mục: Nhũ tương SX chống

Tekanol ES

Trợ chất sơn nước

Cotiox KA-100

Danh mục: Màu cho sơn nước

3) Menu:

- Bỏ các Tab: Dịch vụ cung cấp; Tuyển dụng
- Sắp xếp Tab Tư vấn Sản phẩm trước Tab Tin tức và sự kiện



TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

TƯ VẤN SẢN PHẨM

TIN TỨC & SỰ KIỆN

LIÊN HỆ



4) Tab Giới thiệu:

- Cho phép chèn Video Clip / Youtube trong các phần tin giới thiệu

5) Bỏ Thống kê truy cập trên tất cả các trang

6) Tương tác nhanh:

- Sửa nút email: Khó nhìn
- Các nút tương tác nhanh có thể cho nhỏ hơn, hoặc nền hơi trong

7) Tab Sản phẩm:

- Thêm 1 dòng mô tả ngắn SP ngay dưới tên hàng; khác màu tên hàng

TRANG CHỦ / DANH MỤC TTKCO / NHỮ TƯƠNG SX SƠN NƯỚC





Plextol R 4134



Plextol R 4184
Nhũ tương Pure Acrylic



Plextol R 4127



8) Danh mục bên trái:

- Căn giữa các dòng (Hiện đang căn mép trên dòng)

DANH MỤC
KEO CÔNG NGHIỆP
▶ Keo Acrylic
▶ Keo sữa PVAc
▶ Keo PVA
HÓA CHẤT CHO SƠN NƯỚC
▶ Nhũ tương SX sơn nước
▶ Nhũ tương SX chống thấm
▶ Trợ chất sơn nước
▶ Màu cho sơn nước
▶ Nhũ tương cho sơn gỗ hệ nước
HÓA CHẤT CHO IN VẢI

9) Chi tiết sản phẩm:

- Phía dưới phần Mô tả thêm 2 nút: Thông tin sản phẩm; Ứng dụng và Sử dụng

Trong các phần này cho phép Edit thông tin chi tiết và đính kèm tài liệu dạng PDF

- Thêm các nút chia sẻ Zalo / Tweet / Facebook (1 hàng ngang, cùng size)

- “Các mẫu sản phẩm khác” => “Các sản phẩm cùng loại”



PLEXTOL R 4134

Nhũ tương Pure Acrylic.

- Plextol R 4134 là nhũ tương phân tán Acrylic có kết cấu phân tử đặc biệt, ổn định bởi một phương pháp hoạt tính bề mặt duy nhất, được điều chế cho ứng dụng sản xuất sơn ngoại thất có độ bền cao, tương thích màu tốt, có khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống mài mòn của môi trường và chống bám bụi tối ưu.

- Plextol R 4134 sử dụng phù hợp với nhiều loại chất làm đặc và chất tăng cường độ lưu biến khác nhau.

- Quy cách: Thùng sắt 200 Kg.

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng



10) Chức năng tìm kiếm:

- Tìm kiếm từ khóa trong nội dung

(Hiện chỉ tìm kiếm từ khóa trong tiêu đề)

11) Tab liên hệ:


- Nhúng bản đồ tại vị trí sau:

<https://www.google.com/maps/place/T.T.K+Chemicals+Corporation/@10.7932533,106.6417665,20z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3175294d4469490b:0x279ef972fd1b60bc!2sT.T.K+Chemicals+Corporation!8m2!3d10.7933169!4d106.6418935!3m4!1s0x3175294d4469490b:0x279ef972fd1b60bc!8m2!3d10.7933169!4d106.6418935?hl=vi>

Phiên bản Mobile:

1) Menu:

- Ở menu thả xuống, màu của các nhóm SP con nên có màu khác hoặc màu sáng hơn để không bị lẫn với nhóm SP chính



2) Căn lề:

- Các nội dung căn lề trong phạm vi mobile, không để tràn lề

